# FICHE PRODUIT



## **CHARIOTS MODULAIRES**


### Habillage Grillagé

Modulables, ces chariots s'adaptent à votre besoin. Très robustes, ils ont été conçus pour une utilisation intensive.

- Cette gamme existe dans différentes configurations et s'adapte en un temps record aux besoins de l'opérateur.
- Les ridelles se positionnent dans des glissières et sont équipées de crochets de maintien permettant une bonne tenue avec le dossier
- Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant de gérer les charges en vrac.
- Châssis en acier mécano-soudé renforcé garantissant une très bonne résistance dans le temps.
- Dossier en tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
  Hauteur ergonomique de poussée 1020 mm. Hauteur utile du dossier : 500 mm. Hauteur utile modèle avec 1/2 ridelle : 250 mm.
- Plateau bois médium encastré épaisseur 16 mm. Très résistant, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde.
- Positionnement des roues en rectangle (bonne tenue en ligne droite) ou en losange (rotation à 360° sur place).
- Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein, non tachantes, silencieuses.
  Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
- En option: tapis caoutchouc antidérapant, bacs, écritoires, roues antistatiques, attelage et timon pour mise en train...
- Chariots livrés PRÊTS A L'EMPLOI.




#### **ZOOM PRODUIT**



Roues RECTANGLE Bonne tenue en ligne droite et courbe





800 005 348

Roues LOSANGE Bonne tenue en ligne droite et permet une rotation à 360°

800 006 606







Référence	Habillage	Dimensions plateau mm	Dimensions hors tout L x I x H mm	Disposition des roues	Ø Roues	Bandage	Poids
800 004 323	1 dossier	1000 x 700	1100 x 700 x 1020	Rectangle	200	TPE	29
800 005 346		1200 x 800	1300 x 800 x 1020				33
800 005 295				Losange			
800 004 324	2 dossiers	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	Rectangle			33
800 005 347		1200 x 800	1400 x 800 x 1020				39
800 005 296				Losange			
800 010 492	2 dossiers + 1 ridelle	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	Rectangle			37
800 010 495		1200 x 800	1400 x 800 x 1020				46
800 010 534				Losange			
800 005 344	2 dossiers + 2 ridelles	1000 x 700	1200 x 700 x 1020	Rectangle			42
800 005 348		1200 x 800	1400 x 800 x 1020				52
800 005 297				Losange			
800 006 606	1 dossier + 3 ½ ridelles	1000 x 700	1100 x 700 x 1020	Rectangle			36
800 006 607		1200 x 800	1300 x 800 x 1020				42

### **OPTIONS ET ACCESSOIRES**

#### **REVÊTEMENTS PLATEAUX**

Plateau recouvert de caoutchouc strié antidérapant.



Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation.

1000 x 700	802 006 739
1200 x 800	802 006 740





Protège le plateau dans le temps et facilite l'entretien.

1000 x 700	802 008 465
1200 x 800	802 008 466



Roues pneumatiques

Ø 200 mm 802 000 111 Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes

Ø 200 mm 802 010 592 Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.




802 000 001 Porte document Plastique autocollant



802 000 002 Panier à fil



882 009 529 Porte document et bouteille





Ø 200 mm 802 008 483 Bandage polyuréthane évitant tous risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



802 000 012 Porte document A4 debout

Porte document A3

802 000 010

couché



882 009 649

Attelage + timon pour mise en train, avec boule d'attelage



