

CHARIOTS







Chariots charges longues

Habillage TUBE ou GRILLAGÉ

Entièrement modulables en fonction des besoins, ces chariots professionnels garantissent robustesse, confort et durabilité aux opérateurs.

- Entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateaux permettant de garantir résistance et longévité.
- Plateau bois médium encastré, épaisseur 16 mm. Très résistant, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés.
- Ø 200 mm, monté sur roulement à billes étanche, effort au démarrage réduit de 50%. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein, conforme à la norme EN 1757.
- Bandage TPE: silencieux, non tachant, absorbe les vibrations.
- Tube Ø 28 mm.
- Habillage tube ou grillagé maille 50 x 50 mm. Ridelles amovibles permettant d'utiliser le plateau sol.
- Peinture époxy gris métallisé très résistante aux rayures.
- Chariots livrés PRÊTS A L'EMPLOI.





Habillage Grillagé, Roues en Losange

Référence	Habillage	Disposition des roues	Dimensions plateau (Lxl) mm	Dimensions hors tout (LxPxH) mm	Poids kg
800 005 345	Grillagé	Rectangle	1000 x 700	1055 x 700 x 1020	33
800 005 349			1200 x 800	1255 x 800 x 1020	42
800 005 298		Losange			
800 004 038	Tube	Rectangle	1000 x 700	1055 x 700 x 1020	31
800 004 043			1200 x 800	1255 x 800 x 1020	37
800 004 064		Losange			



AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES







OPTIONS

ROUES



Roues pneumatiques
Ø 200 mm 802 000 111
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la charge à 250 kg.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



Roues antistatiques
Ø 200 mm 802 008 483
Bandage polyuréthane évitant tous
risques d'étincelles.

2 fixes + 2 pivotantes à frein.



4 roues pivotantes Ø 200 mm 802 010 592 Remplacement des 2 roues fixes en série par 2 pivotantes.

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

ACCESSOIRES



802 000 001 Porte document plastique autocollant



802 000 002 Panier à fil



802 009 529 Porte document et bouteille



802 000 012 Porte document A4 debout



802 000 010 Porte document A3 couché



862 010 593 – Timon de traction avec ressort de rappel. Facilite la manipulation du chariot.



882 009 649 – Attelage + timon pour mise en train, avec boule d'attelage.





