

## **CHARIOTS CONTENEURS**







500 KG

## Avec ou sans toit

Conçus pour la collecte, la manutention et le stockage de marchandises. Les modèles équipés de toit sont verrouillables et permettent de sécuriser des marchandises sensibles.

- Conception robuste entièrement mécano- soudée avec châssis en tube de 35 × 20 mm et renfort sous plateau. Plateau encastré.
- Capacité des modèles S de 255 L, des modèles M de 365 L et des modèles L de 595 L.
- De chaque côté, un demi-panneau rabattable facilite le chargement et le déchargement des charges.
- Versions avec toit : peuvent se verrouiller avec un cadenas (non fourni). Ouverture des 2 côtés et quasi totale pour un chargement et déchargement facilité. Toit amovible.
- Plateau du fond en bois médium épaisseur 16 mm, encastré, ne se fend pas, n'éclate pas. Aucun risque d'écharde.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube de 35 × 20 mm pour une bonne prise en main.
- Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
- Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée à monter.
- Habillage:
  - . Grillagé : maille de 50 x 50 mm.
  - . Plaque polypropylène alvéolaire : résistant aux chocs et aux produits chimiques, léger et facile d'entretien.









800 726 234

Référence	Habillage	Modèle	Taille	Dimensions utiles (L x l x h)	Dimensions hors tout (L x l x h)	Ø roues	Bandage	Poids kg
800 726 221	Grillagé	Sans toit	M	985 x 565 x 655	1175 x 645 x 930	160	TPE -	48.5
800 726 223		Avec toit						55
800 726 222	PP alvéolaire	Sans toit						44.5
800 726 224		Avec toit						50
800 726 231	Grillagé	Sans toit	- L	1185 x 765 x 655	1375 x 845 x 940			59.5
800 726 233		Avec toit						68
800 726 232	PP alvéolaire	Sans toit						55.5
800 726 234		Avec toit						62

TPE : thermoplastique élastomère / Toutes nos dimensions sont données en mm





## ZOOM







Demi-panneaux avant rabattables

## **OPTIONS**



862 0010 593 Timon de traction avec ressort de rappel. Facilite la manipulation du chariot



802 008 420 Fourreaux de manutention pour plateau taille L



Sur demande : attelage + timon pour mise en train.



