

## **ACCÈS EN HAUTEUR**

## \*\*\*\*





150 KG

## Marchepieds repliables double accès

Permettent de réaliser des opérations ponctuelles à faible hauteur. En aluminium, ces marchepieds repliables sont facilement transportables et se rangent aisément.

- Construction robuste destinée à des utilisations intensives.
  Montants de forte section 24 × 60 × 1,6 mm.
- Finitions de grande qualité.
- Compas en acier anti-fermeture et anti-écartement.
- Patins en caoutchouc non marquants garantissant une bonne adhérence.
- Profondeur des marches confortable de 85 mm.
- Articulations monobloc en fonderie d'alu.



Référence	Marches (plateforme comprise)	Hauteur d'accès mm	Dimensions hors tout déplié mm*	Dimensions hors tout replié mm*	Poids kg
835 007 642	3	2570	410 x 550 x 570	410 x 170 x 620	3
835 007 643	4	2800	440 x 720 x 800	440 x 170 x 870	5
835 007 644	5	3030	470 x 900 x 1030	470 x 170x 1120	7

<sup>\* :</sup> Largeur x profondeur x hauteur

## **AUTRES MODÈLES DISPONIBLES**





Marchepieds plastique ou métallique



Marchepieds repliable simple accès 3 et 4 marches





