

CHARIOTS ET SERVANTES

Options et accessoires



Porte-documents plastique – 802 000 001

Autocollant

Compatibilité : Chariots équipés de panneaux pvc (chariots conteneurs, chariots niveau constant et chariots modulaires), pupitres, modèles avec blocs porte et 4 tiroirs.



Porte-documents A4 portrait – 882 006 150

Porte documents en tôle. Dimensions 330 x 230 x 140 mm.

Compatibilité : Tous les modèles sauf dessertes à plateaux plastique.



Porte-documents A3 paysage – 802 000 010

Porte documents en tôle équipé d'une pince de maintien. Fixation par collier en acier au niveau de la poignée.

Compatibilité : Tous les modèles sauf dessertes à plateaux plastique.



Porte-douchette – 882 006 149

Dimensions 205 x 170 x 130 mm.

Compatibilité : Tous les modèles sauf dessertes à plateaux plastique.



Dévidoir pour rouleaux – 882 006 152

Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.

Compatibilité : Tous les modèles sauf dessertes à plateaux plastique.



Panier à fil – 802 000 002

Dimensions 500 x 150 x 200 mm

Compatibilité : Tous les modèles



Panier en tôle et porte-bouteille intégré – 882 009 529

Boîte à outils et porte-bouteille intégré. Permet à l'opérateur de transporter des accessoires dans une boîte en tôle de dimensions : 280 x 80 x 70 mm et de tenir une bouteille d'eau de 25 cl à 1,5L.

Compatibilité : Tous les modèles



Filet de maintien – 825 009 648

Idéal pour maintenir des petites charges. Equipé de 8 crochets amovibles. Il se positionne rapidement autour des charges pour en assurer un excellent maintien

Compatibilité : Tous les modèles



Bac plastique

Dimensions : 400 × 300 × 120 mm, 14.4 L – 802 006 764

Dimensions : 600 × 400 × 120 mm, 28.8 L – 802 006 765

Dimensions : 600 × 400 × 235 mm, 56.4 L – 802 006 766

Dimensions : 600 × 400 × 320 mm, 76.8 L – 802 006 767

Compatibilité : Tous les modèles



Fourreaux de manutention – 802 008 420

Facilitent la manutention des chariots et des servantes.

Compatibilité : Pour base L 1200 x 800 mm



Barre de maintien

Pour plateau XS et S, largeur 500 mm – 802 000 017

Pour plateau M, largeur 600 mm – 802 000 018

Pour plateau L, largeur 800 mm – 802 000 019

Compatibilité : Chariots et servantes FLATPACK™ et EVERSTEEL™



Pupitre à poser avec écritoire verrouillable – 882 006 039

Dimensions : 440 × 520 mm.

Compatibilité : Tous les modèles



Timon de traction avec ressort de rappel – 862 010 593

Facilite la manipulation du chariot. Timon maintenu en position verticale par ressort de rappel.

Compatibilité : Chariots modulaires, chariots conteneurs, rouleurs de palettes, servantes grillagées



Plateau tôle galva épaisseur 25/10e

1060 x 680 mm – 882 006 147

1300 x 800 mm – 882 006 148

Compatibilité : Servantes établis 500 kg



Protection des mains – 882 009 481

Préserve les mains de tout risque d'écrasement ou cisaillement lors de la manutention de pièces à monter. Vendu à l'unité.

Compatibilité : Servantes établis

Peinture époxy particulièrement résistante aux rayures. Coloris standards sans surcoût, avec 2 semaines de délai.

 BLEU 5007	 GRIS foncé 7024
 BLANC 9005	 GRIS clair 7035
 JAUNE 1003	 RAL SPÉCIFIQUE Sur cotation
 ROUGE 3002	



Plateau bois médium + tapis caoutchouc antidérapant

Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation

Plateau XS, 550 x 500 mm – 802 006 705

Plateau 720 x 450 mm – 802 006 702

Plateau S, 850 x 500 mm – 802 006 706

Plateau M, 1000 x 600 mm – 802 006 704

Plateau L, 1200 x 800 mm – 802 006 740

Compatibilité : Chariots et servantes



Plateau supplémentaire bois mélaminé

Épaisseur 16 mm, entretien facile.

Pour plateau XS, 550 x 500 mm – 882 701 008

Pour plateau 700 x 600 mm – 882 701 014

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 011

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 017

Compatibilité : Servantes FLATPACK™ 250 kg



Plateau supplémentaire bois médium

Épaisseur 16 mm, très résistant aux chocs répétés, il ne se fend pas, n'éclate pas.

Pour plateau XS, 550 x 500 mm – 882 701 007

Pour plateau 700 x 600 mm – 882 701 013

Pour plateau 815 x 750 mm – 882 701 019

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 010

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 016

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 021

Compatibilité : Servantes FLATPACK™ 400 kg



Plateau supplémentaire tôle galva

Épaisseur 16 mm, réversible (face avec ou sans rebord de 16 mm) d'épaisseur 2 mm adapté aux milieux corrosifs.

Pour plateau XS, 550 x 500 mm – 882 701 009

Pour plateau 700 x 600 mm – 882 701 015

Pour plateau 815 x 750 mm – 882 701 020

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 012

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 018

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 022

Compatibilité : Servantes FLATPACK™ 250 - 400 kg



Plateau supplémentaire bois mélaminé

Épaisseur 16 mm, entretien facile.

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 024

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 028

Compatibilité : Servantes EVERSTEEL™ 250 kg



Plateau supplémentaire bois médium

Épaisseur 16 mm, très résistant aux chocs répétés, il ne se fend pas, n'éclate pas.

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 027

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 031

Compatibilité : Servantes EVERSTEEL™ 400 kg



Plateau supplémentaire tôle galva

Épaisseur 2 mm, réversible (face avec ou sans rebord de 16 mm), adapté aux milieux corrosifs.

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 025

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 029

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 032

Compatibilité : Servantes EVERSTEEL™ 250-400 kg



Plateau supplémentaire tôle galva + tapis caoutchouc régénéré

Tôle épaisseur 2 mm adaptée aux milieux corrosifs, entretien facile, avec rebord de 16 mm. Tapis caoutchouc d'origine recyclé, épaisseur 10 mm, non collé afin de faciliter le nettoyage du plateau. Insonorisant, résistant aux produits chimiques et à la chaleur.

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 026

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 030

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 033

Compatibilité : Servantes EVERSTEEL™ 250-400 kg



Étagère supplémentaire bois mélaminé

Charge utile : 100 kg, épaisseur 16 mm, entretien facile.

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 001

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 002

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 003

Compatibilité : Servantes multi-niveaux et grillagées EVERSTEEL™



Étagère supplémentaire tôle

Charge utile : 100 kg, épaisseur 2 mm, adaptée aux milieux corrosifs, entretien facile, réversible (face avec ou sans rebord de 16 mm).

Pour plateau S, 850 x 500 mm – 882 701 004

Pour plateau M, 1000 x 600 mm – 882 701 005

Pour plateau L, 1200 x 800 mm – 882 701 006

Compatibilité : Servantes multi-niveaux et grillagées EVERSTEEL™



Roues pneumatiques

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Idéal pour sols irréguliers ou extérieurs. Limite la charge à 250 kg.

Produits équipés de roues à platine Ø 160 mm – 802 000 113

Produits équipés de roues à platine Ø 200 mm – 802 000 111



Roues non tachantes

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Effort au démarrage réduit de 50%. Bandage TPE silencieux, non tachant.

Produits équipés de roues à platine Ø 125 mm – 802 008 481

Produits équipés de roues à platine Ø 160 mm – 802 000 104

Produits équipés de roues à platine Ø 200 mm – 802 000 108



Roues antistatiques

2 fixes + 2 pivotantes à frein. Bandage caoutchouc évitant tout risque d'étincelle.

Produits équipés de roues à platine Ø 125 mm – 802 008 485

Produits équipés de roues à platine Ø 160 mm – 802 008 486

Produits équipés de roues à platine Ø 200 mm – 802 008 483



Roues pivotantes non tachantes

4 roues pivotantes à frein. Pour une rotation sur place à 360°.

Produits équipés de roues à platine Ø 125 mm – 802 010 590

Produits équipés de roues à platine Ø 160 mm – 802 010 591

Produits équipés de roues à platine Ø 200 mm – 802 010 592



Roues pivotantes caoutchouc

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Produits équipés de roues à platine Ø 125 mm – 802 008 479

Produits équipés de roues à platine Ø 160 mm – 802 000 109

Produits équipés de roues à platine Ø 200 mm – 802 000 110

